ASSIST

シュクレ ハイブリッド
# Sucre Hybrid

## クッションと伸縮シートのハイブリッド!

背面が伸縮シートになった事で様々なお子さまの
背中のラインに自然にフィットします。



**2026年~2028年 開発スタート予定!**

アクティブベースシリーズ
## ACTiVE BASE SERIES

シュクレハイブリッドをのせ換えできる様々なベース
「アクティブ ベース シリーズ」を開発スタート予定!

姿勢保持装置
(旧座位保持装置)

シュクレ・シンプリー
## SUCRE SIMPLY

### 無駄を省いたシンプルフレーム

・シンプル、コンパクト設計
・4段階の高さ調整





◀使用イメージ

## シュクレハイブリッドにピッタリなオリジナルフレームが登場!

シュクレ・フリップ
## SUCRE FLIP

### 対面対応の軽量フレーム

・対面仕様にも対応したフレーム
・広い搭載スペース
・折りたたみ機構
・旋回性の高いタイヤ設定





◀使用イメージ
対面仕様


◀使用イメージ
前向き仕様

# シュクレハイブリッド製品特長

## ① 様々な体形にフィットしやすいシート設計

座面にはモールドクッションを採用。
一人ひとり微妙に異なる胸郭部分には
伸縮性に優れたニット素材を使用し
様々な体形にフィットしやすくなっています。




## ② 屋外・屋内用どちらのフレームでも使える

フレームから簡単に取り外すことができ
屋外・屋内用どちらの姿勢保持装置フレームにも
取り付け可能です。

※フレームに取り付けるには
専用アタッチメントが必要です。




取り外し可能

## ③ レバー操作で簡単ティルト(角度調整)


今までのシュクレシリーズとは違い
レバー操作で簡単に本体を
ティルト(角度調整)できます。




## ④ 頭部の調整機能で頭の位置が安定


シートはサイドシートとセンターシートに
分割されており、センターシートの張り調整で
頭部前後の位置調整がおこなえます。

※水頭症の方も対応可能です。




## ⑤ 様々な調整が可能な足台


足台は角度、前後、高さの
調整ができるのでお子さまの
体形や成長に合わせて
セッティングしていただけます。



角度調整(膝角度)　角度調整(足首角度)　前後調整　高さ調整

## ⑥ テーブルの角度・前後・高さの調整が可能

テーブルは角度、前後、高さの調整が
できるので使用する方の体形や
使い方に合わせて最適なポジションに
調整していただけます。



角度調整　前後調整　高さ調整

## ⑦ お子さまの成長にも対応

お子さまの成長に合わせて
ネックレストの高さ調整と
足台の調整が可能です。



ネックレスト高さ調整　足台前後調整

## ⑧ その他の快適装備

身体をやさしくサポートする伸縮ベルトを標準装備。
さらに、背中にこもった熱を効率よく逃がす
クールファンも、背面に取り付け可能です。



伸縮ベルト　クールファン(オプション)

# シュクレ ハイブリッドは
# 「修理申請」で作製できます。

フレームそのままでのせ換えOK!

「修理申請」でシュクレ ハイブリッドを作製して、今お使いの姿勢保持装置のクッション(背・座・頭)部分にのせ換えできます。

※修理には医師の意見書が必要な場合がありますので行政にご確認ください。




## のせ換え適応フレーム例


コパン


モザイク(屋内用)


キンバ・ホーム


ハイ・アンド・ロー


モザイク(屋外用)


P W


ポスキー


グランドフリッチャー


グランドフリッチャー・ピクシー


グルービーⅡ

## のせ換えできるフレーム例 屋外用

(mm)

| | | シュクレ・フリップ | P W | ポスキー | モザイク(屋外用) | グランドフリッチャーEX | グランドフリッチャーSX | グランドフリッチャーピクシー | グルービーⅡ | グルービーⅡ(医療ケアモデル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュクレ ハイブリッド | SS | ① | S | 350 | M | シート幅:320<br>シート奥行:380 | シート幅:320<br>シート奥行:380 | シート幅:340<br>シート奥行:380 | シート幅:320<br>シート奥行:370 | シート幅:320<br>シート奥行:370 |
| | S | ① | M | 420 | M | シート幅:380<br>シート奥行:435 | シート幅:380<br>シート奥行:435 | シート幅:380<br>シート奥行:420 | シート幅:380<br>シート奥行:430 | シート幅:380<br>シート奥行:430 |
| | M | ① | L | 465(特) | LL | シート幅:440<br>シート奥行:480 | シート幅:440<br>シート奥行:480 | — | — | — |
| | L | 開発中 | LL<br>(ローダウン推奨) | 500(特) | LL | — | — | — | — | — |

## のせ換えできるフレーム例 屋内用

| | | シュクレ・シンプリー | コパン | ハイ・アンド・ロー | モザイク(屋内用) | キンバ・ホーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュクレ ハイブリッド | SS | ① | M | サイズ1(ガス式) | M | サイズ1 |
| | S | ① | L | サイズ1(ガス式) | M | サイズ2 |
| | M | ② | L(フレーム加工必要) | ストロングベース | LL | — |
| | L | ② | L(フレーム加工必要) | ストロングベース | LL | — |

※上記表は目安になります。※フレームの種類やサイズによってのせ換えできない場合がございますので、予めご了承ください。※適応フレームの詳細はお問い合わせください。

シュクレハイブリッドにピッタリな

# オリジナルフレームが登場!

NEW FRAME

## 対面・前向き仕様が選択できるフレーム

SUCRE
**FLIP**
シュクレ・フリップ

SIZE 1

SIZE 2
開発中





◀使用イメージ
対面仕様



◀使用イメージ
前向き仕様

※シュクレ・フリップにはティルト機構はついていません。
ティルトはシュクレハイブリッド本体でおこないます。

### 対面仕様に対応したフレーム

対面仕様と前向き仕様が選択できるフレームです。

対面



前向き



※ご購入後に対面と前向きに切り替えるには補装具業者様に
依頼する必要がありますので、お近くの補装具業者にご相談ください。

### 広い搭載スペース

フレーム下に広い収納スペースを確保。
荷物が多い時でもしっかり収まります。
※搭載台はオプションです。



### 折りたたみ機構

小さく折りたたんでスタンディングも可能。
室内保管でも場所を取りにくい設計です。
コンパクトなので、お車への積み込みも
スムーズにおこなえます。



### 旋回性の高いタイヤ設定

旋回性を高めるため、前輪6インチ
後輪10インチのタイヤ設定を採用しています。

---

## 無駄を省いたシンプルなフレーム

SUCRE
**SIMPLY**
シュクレ・シンプリー





◀使用イメージ

※シュクレ・シンプリーにはティルト機構はついていません。
ティルトはシュクレハイブリッド本体でおこないます。

SIZE 1　SIZE 2

### シンプル・コンパクト


無駄を省いたシンプルなフレーム設計。
軽量、コンパクトなので室内の
移動が楽におこなえます。



### 4段階の高さ調整

4段階の高さに脚部を調整可能。
使いやすい高さに設定できます。






シュクレハイブリッドで「アクティブ」な毎日を！

# Sucre Hybrid

シュクレ ハイブリッド

アクティブベースシリーズ
ACTIVE BASE SERIES

## シュクレハイブリッドをのせ換えできる様々なベースを2026年～2028年に開発をスタートする予定です。今後の製品の展開に、ご期待ください。




2026年 開発スタート予定

カーシートベース



2026年 開発スタート予定

ブランコベース





2027年 開発スタート予定

自走ベース



2028年 開発スタート予定

オフロードベース

開発後レンタル検討



2027年 開発スタート予定

ベビーロコ取付ベース

開発後レンタル検討



2027年 開発スタート予定

ソリベース

開発後レンタル検討



2027年 開発スタート予定

屋外ベース



2027年 開発スタート予定

ロッキングベース

**2026年～2028年 開発スタート予定**

**上記は開発予定品のため、仕様・価格・販売時期などの詳細は未定となります。**
内容が確定次第アシストのホームページでご案内いたします。

※上記イラストはイメージ図です。

# シュクレ ハイブリッド 適応表

## 適応表

(cm)


| | SS | | | S | | | M | | | L | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背フレーム長さ | ショート | ミディアム | ロング | ショート | ミディアム | ロング | ショート | ミディアム | ロング | ショート | ミディアム | ロング |
| 適応身長 | 45〜65 | 50〜70 | 70〜110 | 50〜70 | 70〜110 | 110〜150 | 70〜110 | 110〜150 | 150〜170 | 110〜150 | 150〜170 | 170〜175 |
| 適応肩幅 | ～27 | | | ～33 | | | ～39 | | | ～43 | | |
| 最大体重目安 | 35kg | | | 40kg | | | 50kg | | | 60kg | | |
| 製品比較 | シュクレN④～⑥相当 | | | シュクレN⑦～⑨・Next①相当 | | | Next②～③ 相当 | | | Next④～⑤ 相当 | | |

※上記は目安になります。

## 寸法表

(mm)


| | | SS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 肩幅 | | 276 | 336 | 396 | 436 |
| ② 座幅 | | 230 | 270 | 310 | 370 |
| ③座奥行<br>座奥行きは<br>3段階調整可能 | | 160 | 220 | 280 | 320 |
| | | 200 | 260 | 320 | 370 |
| | | 240 | 300 | 360 | 420 |
| ④フレーム高 | ショート | 500 | 600 | 730 | 830 |
| | ミディアム | 550 | 700 | 830 | 900 |
| | ロング | 600 | 800 | 900 | 970 |




# シュクレ ハイブリッド サイズ表

(mm)

| | | SS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | 320 | 380 | 440 | 480 |
| B | | 334 | 394 | 454 | 494 |
| C | | 362 | 422 | 482 | 522 |
| D | | 414 | 474 | 535 | 575 |
| E | ショート | 590 | 675 | 780 | 890 |
| | ミディアム | 640 | 775 | 880 | 960 |
| | ロング | 690 | 875 | 950 | 1030 |
| F | ショート | 500 | 600 | 730 | 830 |
| | ミディアム | 550 | 700 | 830 | 900 |
| | ロング | 600 | 800 | 900 | 970 |
| G | | 340 | 355 | 475 | 520 |
| H | | 380 | 395 | 506 | 572 |
| I | | 380 | 435 | 546 | 622 |
| J | | 565 | 615 | 735 | 830 |




**試乗会の様子の動画が視聴できます!**

シュクレハイブリッド以外のシュクレシリーズや、他の製品を
試乗する様子が右のQRコードからご覧いただけます。

MOVIE

2604


ASSIST
〒586-0071 大阪府河内長野市加賀田205-1
TEL:0721-60-2833 FAX:0721-60-2834
https://www.assist-info.jp
Mail info@assist-info.jp


ホームページは
右のQRコードから
ご覧いただけます。