新規製作 注文書① クッション	データ指示 ^{品 名:} フレーム名: FS1/2
注意 各項目の✓をお願いします。(✓のない場合は★マークで作業い	たします。)
貴社名 担当者様名	利用者様 氏名 希望納期 樣 /
セット内容 □ フレーム付き □ フレームなし	送付先 □御社送付 □その他
	部分の製作
│	幅 mm
【元データの種類】2 □ 3D データ □ 過去・同一データで 2 台目 -1,80	
【データ加工】 □ オフセット(□ 5mm □ 10mm)	分割 □ 座長前後調整★ □ 背もたれ上下調整
座角度変更(前 / 後傾) 前傾 □ 5 度 □ 10 度 後傾 □ 5 度 □ 10 度	
フレーム 【クッション幅】	【座背両面角度】
コパン □ S/320mm □ M/370mm □ L/420mm	□ 90 度 □ 95 度 □ 100 度 □ 105 度 □ 110 度
ポスキー □ S/340mm □ M/370mm □ L/410mm	□ 90 度 □ 97 度 □ 104 度 □ 111 度
P W □ S/370mm □ M/400mm □ L/430mm □ LL/430ml	
ハイロー	□ 90 度 □ 95 度 □ 100 度 □ 105 度 □ 110 度
その他 □ mm(フレーム名:) 	
□ セミオーダー +6,800円 「種類】 □ ウィングタイプ □ Sサイズ □ Mサイズ □ Lサイズ □ Lサイズ □ サイドカットなし □ サイドカットなし □ サイドカットあり +2,400円 「で凸ありの場合のがしているりでは、またもので	ヘッドレストはフルオーダーのみ クッション厚をお選びいただけます。 サイドカットあり サイドカットなし サイドカット可能) らり +2,400円
□ セミオーダー +28,400円 ※セミオーダーの場合は採寸し、右記に記入して FS2	セミオーダーの場合は採寸し、下記に記入してください。
	現製作金額 5,000 円以上の 用(通常 48,800 円) 背 高 <u>mm</u>
□ セミオーダー +28,400円 ※セミオーダーの場合は採寸し、右記に記入してく FS2	ださい。 臀幅 mm
【形状】 前部立ち上げ ポメル □ 普通 □ 大 □ 特大	ラテラル □ 普通 □ 大 座 奥 <u>mm</u>

メーカー記入欄 □ データオプション

新規製作 注文書②	組立加工指示		品 名: フレーム名:	FS3
注意 ◆各項目の ✓ をお願いします。(✓	[′] のない場合は★マークで作業いたし	ます。)		
貴社名	担当者様名	利用者様 月	充名	希望納期 様
セット内容 □ フレーム付き	□ フレームなし	ı	^{送付先} □御社送付 □ そ	の他
<u>□ フレーム内さ</u> □ 弊社でフレームのセ □ フレーム直送		の作成 mm		
フレーム取り付け加工				
		T PR + 2		
ヘッドレスト	2)	下腿支え		6)
□ ヘッドレストなし □ ヘッドレストベニヤ (□ 要 +1,3%) □ 現場にて成形 ウレタンブロック □ フルオーダークッション □ セミオーダークッション(仕様はクタンドレスト継手金物 □ ヘッドレスト継手なし	(□要+1,320円□不要)	□ベニヤタイ	下腿長(テップ式、サイズはフレームと連動 プ 長穴調整式 下腿長(イングタイプ ── 左右独立 下腿! ── 左右一体型 下腿 ── 取り外しプロフ ── 足台長穴調整式	退長(mm) +16,400円 アイルウレタン +4,900円
│ □ 継手穴加工のみ(用) +900 円	足台		7
□ ワンタッチ用ヘッドレスト継手 +2E □ ワンタッチ用ヘッドサポート (カバ □ 3Dヘッドレスト継手 +20,300円 □ スライド金物 □ スタンダードタ	ーなし) +14,700 円 (□ 大 □ 小) 前後調整 (□長 170mm □短 120mm) 上下調整 (□長 320mm □短 200mm) イプ +4,300 円	純正の足台を使用		
背もたれ	4	□ PW 重ね足台+3,400 円		
□ ベニヤ板取り付け +2,400円─□ 1			ション張り+920円	
└─ ♬	スタンダード★ 肩部板カット (40mm) 円		1,980円 □骨盤ベルト+1,980月	
	5 腿引き込みなし★ 腿引き込みあり +980 円 き込み長 □ 20mm □ 30mm □ (mm)	その他	(□ 左右独立 +2,900円 □ 左	在一体 +1,980円)
フレーム				
□ フレーム発注代行依頼(+	はセットされています。 □黒) +164,398 円 ーン社の専用発注書を添付してください。 引発注書を添付してください。	□ 座面マ □ かりたた。 □ がりたた。 □ パン □ トリーム □ トリーン	PW 取り付け仕様(採型修理も必ずいす ジックテープ取り外しタイプ+6, ジ固定タイプ み防止ストッパー +1,520円 CP 座面角度 で +118,000円 □ 前傾5月 で +120,100円 □ 水平 で +123,100円 キャスター※	400円(採型修理は 0円) 度
□ ての他ノレーム		脚部フレーム		
【 共通項目 】 □ アームレスト木部 (左右)※PW・ □ あり +4,400円 □ フレーム □ 背幅拡張(アームレスト幅出し加・クッション取り付け調整加工費+	のアームサポートを使用 工) +5,700円	── M(2 ── L(3 ハイロー □ 上部木部	30mm) +27,600円 70mm) +28,900円 20mm) +30,300円	レームなし (低床仕様) 76,900 円
メーカー記入欄				

□ フレーム追加加工 10

2024.5